






## Битумная черепица CERTAIN TEED (США)

**CertainTeed**

THE ROOFING COLLECTION

Прайс от 10.05.2017 г.

	Применение	Размеры	Картинка	Ед. измер.	Цена, руб.
<b>КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ</b>					
<b>Основа - стеклохолст, Посыпка - базальтовая цветная крошка, Качество класса "А", пожарная устойчивость класса "А"</b>					
<b>СТ-20, трехлепестковый шингл</b> <b>Упаковка: 3,097 м2</b> Гарантия: 20 лет + SureStart 5 лет + 5 лет на сопротивление ветру до 97 км/час Вес: 9,8 кг м2/ 30,35 кг упак Цвета в наличии: Moire Black, Cedar Brown, Timber Blend, Red Blend, Evergreen Blend, Dove Gray, Slate Gray, Цвета под заказ: Forest Gray	кровельное покрытие	гонт: 0,305 x 0,915 видимая часть: 127 мм		м2	<b>705</b>
		3,097		упак.	<b>2183</b>
<b>LANDMARK, ламинированный двухслойный шингл</b> <b>Упаковка: 3,097 м2 (или 2,32 м2)</b> Гарантия: 30 лет на гидроизоляционные качества + SureStart 5 лет + 5 лет на сопротивление ветру до 112 км/час + 10 лет на защиту от роста мха и водорослей Вес: 11,9 кг м2/ 36,85 кг уп3,097 (или 27,6 кг уп2,32) Цвета в наличии: Burnt Sienna, Colonial Slate, Georgetown Gray, Heather Blend, Hunter Green, Moire Black, Mojave Tan, Resawn Shake, Weathered Wood, Cottage Red Цвета в под заказ (60 дней): Charcoal Black, Mist White, Cobblestone Gray, Driftwood, Sandstone, Silver Birch, Sunrise Cedar	кровельное покрытие	гонт: 0,305 x 0,915 видимая часть: 127 мм		м2	<b>1012</b>
		3,097		упак.	<b>3134</b>
<b>INDEPENDENCE, ламинированный двухслойный шингл</b> <b>Упаковка: 2,32 м2</b> Гарантия: 50 лет на гидроизоляционные качества + SureStart 5 лет + 5 лет на сопротивление ветру до 177 км/час + 10 лет на защиту от роста мха и водорослей Вес: 14,6 кг м2/ 33,872 кг уп. Цвета в наличии: Burnt Sienna, Colonial Slate, Cottage Red Цвета в под заказ (60 дней): Charcoal Black, Driftwood, Georgetown Gray, Hamilton Blue, Heather Blend, Hunter Green, Weathered Wood	кровельное покрытие	гонт: 0,305 x 0,915 видимая часть: 127 мм		м2	<b>1587</b>
		2,322		упак.	<b>3685</b>
<b>CARRIAGE HOUSE, супер ламинированный двухслойный шингл</b> <b>Упаковка: 1,858 м2</b> Гарантия: пожизненная для физических лиц (50 лет для юридических лиц) на гидроизоляционные качества + SureStart 10 лет + 10 лет на сопротивление ветру до 177 км/час + 15 лет на защиту от роста мха и водорослей Вес: 17,3 кг м2/ 33,14 кг уп. Цвета в наличии: Black Pearl, Brownstone, Colonial Slate, Georgian Brick, Sherwood Forest Цвета в под заказ (60 дней): Gatehouse Slate, Stonegate Gray, Victorian Blue	кровельное покрытие	гонт: 0,457 x 0,915 видимая часть: 203 мм		м2	<b>2686</b>
		1,858		упак.	<b>4991</b>
<b>HIGHLAND SLATE, однослойный четырехлепестковый шингл</b> <b>Упаковка: 2,98 м2</b> Гарантия: пожизненная для физических лиц (50 лет для юридических лиц) на гидроизоляционные качества + SureStart 10 лет + 15 лет на сопротивление ветру до 177 км/час + 15 лет на защиту от роста мха и водорослей Вес: 11,71 кг м2/ 34,90 кг уп. Цвета в наличии: New England Slate, Venetian Red, Tudor Brown Цвета под заказ (60 дней): Black Granite, Fieldstone, Saddle Brown, Smokey Quartz, Max Def Weathered Wood	кровельное покрытие	гонт: 0,457 x 0,915 видимая часть: 203 мм		м2	<b>1533</b>
		2,980		упак.	<b>4568</b>
<b>GRAND MANOR, супер ламинированный трехслойный шингл</b> <b>Упаковка: 1,858 м2</b> Гарантия: пожизненная для физических лиц (50 лет для юридических лиц) на гидроизоляционные качества + SureStart 10 лет + 10 лет на сопротивление ветру до 177 км/час + 15 лет на защиту от роста мха и водорослей Вес: 20,78 кг м2/ 38,61 кг уп. Цвета в наличии: Brownstone, Colonial Slate, Georgian Brick Цвета в под заказ (60 дней): Black Pearl, Gatehouse Slate, Heirloom Silver, Sherwood Forest, Stonegate Gray	кровельное покрытие	гонт: 0,457 x 0,915 видимая часть: 203 мм		м2	<b>3393</b>
		1,858		упак.	<b>6304</b>
<b>Presidential Shake, ламинированный двухслойный шингл</b> <b>Упаковка: 1,858 м2</b> Гарантия: пожизненная для физических лиц (50 лет для юридических лиц) на гидроизоляционные качества + SureStart 10 лет + 15 лет на сопротивление ветру до 177 км/час + 15 лет на защиту от роста мха и водорослей Вес: 17,33 кг м2/ 32,20 кг уп. Цвета в наличии: Aged Bark, Autumn Blend Цвета в под заказ (60 дней): Chaparral Cedar, Charcoal Black, Chestnut, Shadow Gray, Slate Gray, Weathered Wood, Classic Weathered Wood	кровельное покрытие	гонт: 0,36 x 1,016 видимая часть: 101 мм		м2	<b>2216</b>
		1,858		упак.	<b>4117</b>
<b>Presidential Shake TL, ламинированный трехслойный шингл</b> <b>Упаковка: 1,548 м2</b> Гарантия: пожизненная для физических лиц (50 лет для юридических лиц) на гидроизоляционные качества + SureStart 10 лет + 15 лет на сопротивление ветру до 177 км/час + 15 лет на защиту от роста мха и водорослей Вес: 23,43 кг м2/ 36,27 кг уп. Цвета под заказ (60 дней): Aged Bark, Autumn Blend, Charcoal Black, Chestnut, Shadow Gray, Weathered Wood, Spanish Tile, Classic Weathered Wood	кровельное покрытие	гонт: 0,36 x 1,016 видимая часть: 101 мм		м2	<b>3904</b>
		1,548		упак.	<b>6043</b>
<b>LANDMARK TL, ламинированный трехслойный шингл</b> <b>Упаковка: 2,322 м2</b> Гарантия: пожизненная для физических лиц (50 лет для юридических лиц) на		гонт: 0,336 x 1,016 видимая часть: 142 мм		м2	<b>3623</b>

<p><b>Крытия, подкладочная для физических лиц (50 лет для юридических лиц) на гидроизоляционные качества + SureStart 10 лет + 15 лет на сопротивление ветру до 177 км/час + 15 лет на защиту от роста мха и водорослей</b>  <b>Вес: 14,88 кг м2/ 34,55 кг уп.</b>  <b>Цвета под заказ (60 дней):</b> Max Def Weathered Wood, Max Def Burnt Sienna, Max Def Colonial Slate, Max Def Moire Black, Max Def Resawn Shake, Max Def Sunrise Cedar, Max Def Cobblestone Gray, Max Def Cumberland, Max Def Old Overton, Max Def Shenandoah</p>	кровельное покрытие	2,322		упак.	8413
<b>Аксессуары</b>					
<b>Коньковый элемент Shadow Ridge</b> для Landmark и Independence СБС, в цвет кровельного покрытия	для монтажа на коньках и ребрах кровли	9,14 м.п.		упак.	4554
<b>Коньковый элемент Shangle Ridge</b> для Carriage House, Centennial Slate, Grand Manor СБС, в цвет кровельного покрытия	для монтажа на коньках и ребрах кровли	3,05 м.п.		упак.	6785
<b>Коньковый элемент Cedar Crest</b> для Presidential, Presidential TL, Highland Slate СБС, в цвет кровельного покрытия	для монтажа на коньках и ребрах кровли	6,096 м.п.		упак.	7786
<b>Стартовый элемент Swiftstart</b> для всех серий	для монтажа на карнизных свесах, под первым рядом кровли	35,43 м.п.		упак.	4416
<b>Стартовый элемент LeakBarrierTapco</b> для всех серий, рулон самоклеющийся самозатягивающийся СБС, черный	для монтажа на карнизных свесах, под первым рядом кровли	10,18 м.п.		рулон	***
<b>Стартовый элемент Presidential Starter</b> для серий Presidential Shake, Presidential Shake TL	для монтажа на карнизных свесах под первым рядом кровли	11 м.п.		упак.	6371
<b>Стартовый элемент High-Performance Starter</b> для серии Highland Slate, черный	для монтажа на карнизных свесах под первым рядом кровли	31,09 м.п.		упак.	9 890р.
<b>Подкладочный ковер Easy Lay LeakBarrierTapco</b> для всех серий, не рвется, полиэстр, клеющаяся, с горизонтальной разметкой для облегчения монтажа кровельного покрытия, может быть также использован как подкладочный ковер для фальцевой кровли, СБС	для монтажа по всей площади кровли как подкладочная дополнительная гидроизоляция	0,914x40,54 м.п. <b>37,16 м2</b>		рулон	9660
<b>Подкладочный ковер ICOPAL Fel'x</b>	для монтажа по всей площади кровли как подкладочная дополнительная гидроизоляция	40 м2		рулон	4 760р.
<b>Подкладочный ковер/Эндовый ковер MS-300 LeakBarrierTapco</b> для всех серий, самоклеющийся, самозатягивающийся, с защитной пленкой, СБС, черный	дополнительная гидроизоляция в ендовы, примыкания; также используется как подкладочный ковер по всей площади при малых углах наклона	0,914x20,36 м.п. <b>18,58 м2</b>		рулон	6670
<b>Подкладочный ковер Winterguard Sand</b> для всех серий, самоклеющийся, самозатягивающийся, армирован стекловолоконной подложкой, СБС	дополнительная гидроизоляция в ендовы, примыкания; также используется как подкладочный ковер по всей площади при малых углах наклона	0,91x19,81 м.п. <b>18,116 м2</b>		рулон	10086
<b>Капельник алюминиевый</b> для всех серий, коричневый, белый	по периметру ската, под кровельным покрытием	2,54 м.п.		шт	416
<b>Алюминиевая полоса Trim Coil</b> текстурированная 0,6 x 15,24 м (9,1 м2/рулон), пластикол Цвета: белый, коричневый	для облицовки труб и примыканий; для изготовления фасонных элементов	9,1 м2		рулон	7600
<b>Вентиляционный конек RIDGE MASTER 1,22 м.п.</b>	для устройства вентиляционного конька без надстроек, полностью закрывается коньковым элементом	1,22		шт	1070
<b>Вентиляция конька ROLL VENT 6,1 м.п.</b>	для устройства вентиляционного конька без надстроек, полностью закрывается коньковым элементом	6,1		рулон	2350
<b>Вентиляционный конек Shingle Vent II (производство AIR Vent INC, США) 1,22 м.п.</b>	для устройства вентиляционного конька без надстроек, полностью закрывается коньковым элементом	1,22 м x 0,35 м		шт	***
<b>Вентиляция жесткая на хребты Hip Ridge Vent 4' Stick</b>	для устройства вентиляции хребтов и ребер кровли	1,22 м x 0,35 м		шт	1 100р.
<b>Гвозди кровельные</b> Zn, с плоской шляпкой, 30 мм	для крепления кровельного покрытия и аксессуаров	уп - 5 кг		кг	143
<b>Битумная мастика Gardner Wet-R-Dri Roof Cement 3,4 л</b> (пр-во Gardner-Gibson, США)	для дополнительной гидроизоляции согласно инструкции	3,4 л		банка	1 323р.
<b>Битумная мастика Gardner Wet-R-Dri Roof Cement 300 мл</b> (пр-во Gardner-Gibson, США)	для дополнительной гидроизоляции согласно инструкции	300 мл.		тюбик	337р.

Карнизный свес Капельник карнизный 65x50x10мм, #0,5мм, L=2 м Цвета: PE (0,5 мм) 8017 коричневый, 9003 белый, 7005 серый	для устройства карнизного свеса	3,81		шт	204
Карнизный свес Капельник над желобом 135x50x15мм #0,5мм, L=2 м Цвета: PE (0,5 мм) 8017 коричневый, 9003 белый, 7005 серый	для устройства карнизного свеса	3,81		шт	336
Фронтонный свес Планка фронтоная 10x60x30x90x10мм, #0,5мм, L=2 м Цвета: PE (0,5 мм) 8017 коричневый, 9003 белый, 7005 серый	для устройства фронтоного свеса	2,00		шт	336
Эндовый узел Эндова 10x290x290x10мм, #0,5мм, L=2 м Цвета: PE (0,5 мм) 8017 коричневый, 9003 белый, 7005 серый	для устройства ендовы	2,00		шт	821
Узел примыкания Планка пристенная в штрабу 15x25x20x50x15мм, #0,5мм, L=2 м Цвета: PE (0,5 мм) 8017 коричневый, 9003 белый, 7005 серый	для устройства примыкания	2,00		шт	293
Узел примыкания Планка пристенная угловая #0,5мм, L=2 м Цвета: PE (0,5 мм) 8017 коричневый, 9003 белый, 7005 серый	для устройства примыкания	2,00		шт	435
Узел примыкания Планка пристенная накладная #0,5мм, L=2 м Цвета: PE (0,5 мм) 8017 коричневый, 9003 белый, 7005 серый	для устройства примыкания	2,00		шт	255
<b>СПЛОШНАЯ ОБРЕШЕТКА ОСП 3 (OSB 3) плита</b>					
ОСП 3 EGGER (Румыния) толщина 9 мм	для устройства сплошного основания	1,250 X 2,500		лист	***
ОСП 3 EGGER (Беларусь) толщина 12 мм	для устройства сплошного основания	1,250 X 2,500		лист	650
ОСП 3 KRONOSPAN (Беларусь) толщина 9 мм	для устройства сплошного основания	1,250 X 2,500		лист	515